

ICANN CZDS 命名 サービスポータル ユーザーガイド

バージョン 4.0

ICANN エンジニアリングおよび IT 部門
2022 年 6 月 28 日



目次

1 CZDS 命名サービスポータルへのログイン	3
1.1 ログインの初期セットアップ	3
1.2 多要素認証のセットアップ	4
1.3 サインイン	4
1.4 CZDS 命名サービスポータルの基本用語	5
2 ペルソナ（レジストリ/レジストラ/CZDS）の切り替え	6
3 ユーザーアカウントの管理	7
3.1 ホーム	7
3.2 ユーザー情報	7
3.3 ドキュメントライブラリ	7
3.4 サポート	8
3.5 ログアウト	8
4 電子メールによる通知	8
5 ホーム画面	9
5.1 要求のサブタブ	10
6 リスト表示結果のフィルタリング	11
7 要求の編集	12
7.1 個別の要求の編集	12
7.1.1 編集	12
7.1.2 承認	12
7.1.3 拒否	13
7.1.4 取り消し	13
7.1.5 要求の有効期限を延長	14
7.1.6 延長を拒否	15
7.2 複数の要求の編集	16
7.2.1 一括承認	16
7.2.2 一括拒否	16
7.2.3 一括取り消し	18
7.2.4 一括期限延長	18
7.2.5 一括拒否延長	19
8 レジストリオペレータによる提供での TLD の FTP 要求の承認	20
9 TLD 用 CZDS 設定の一括更新	21
10 CZDS ダウンロード方法	22
11 リスト表示を CSV ファイルとしてダウンロード	23
12 有用なリンク	24


1 CZDS 命名サービスポータルへのログイン

命名サービスポータルのアカウントをすでにお持ちの方は、[セクション2 CZDS ペルソナにアクセス](#)にスキップしてください。

1.1 ログインの初期セットアップ

セットアップを開始する前に、受信箱の「ICANN 命名サービスポータルを開始する」と題されたウェルカムメールをご確認ください。この電子メールが迷惑メールフォルダーに振り分けられないようにするため、安全な送信者リストに no-reply@icann.org を追加します。

アクティベーション用電子メールの有効期間は7日間です。アクティベーション用電子メールを受け取ってから7日以上経っている場合は、globalsupport@icann.org に電子メールを送信し、改めてアクティベーション用電子メールを受け取ります。



注：
実際に記載されている文章は、この例とは若干異なることがあります。

1. 電子メールに記載されているアクティベーションリンクをクリックして、多要素認証で使用するパスワードをセットアップします。
2. ポータルに直接ログインするには、<http://portal.icann.org/>をブックマークします。

1.2 多要素認証のセットアップ

上記のステップ1.1 でリンクをクリックした後、スマートフォンの多要素認証をセットアップします。

1. コンピュータで、新しいパスワードを作成し、パスワードを忘れたときの質問を選択し、セキュリティイメージを選択します。終了したら、[**Create My Account (アカウントを作成)**] をクリックします。
2. 次の画面で、選択可能な多要素認証方式の下に表示される[**Setup (セットアップ)**] をクリックしてセットアップします。認証方式は次の3つから選択できます。
 - Google Authenticator
 - Okta Verify
 - Voice call authentication (命名サービスポータルから)
3. デバイスのプラットフォーム (Android、Apple、または Blackberry) を選択し、[**Next (次へ)**] をクリックします。
4. スマートフォンで Google Authenticator または Okta Verify を使用する場合、スマートフォンのアプリストアからアプリケーションをダウンロードして開き、バーコードスキャン機能を使用してバーコードをスキャンし、認証コードを受け取ります。

注：音声通話認証を選択した場合は、電話でコードを受け取ります。

5. アプリケーションに表示される認証コードをコンピュータで入力して、セットアップを完了します。
6. セットアッププロセスを完了したら、ポータルに移動します。ここでは命名サービスポータルの利用条件が記載されたポップアップウィンドウが表示されます。ポータルを使用するには、利用規約に同意する必要があります。

1.3 サインイン

7. コンピュータでブラウザを開き、<https://portal.icann.org> に移動します。
8. ユーザー名とパスワードを入力して、[**Sign In (サインイン)**] をクリックします。
9. スマートフォンの多要素認証アプリケーション (Google Authenticator または Okta Verify) に表示されるコードを入力します。音声通話認証を選択した場合は、電話で受け取ったコードを入力します。この操作は、毎回のログイン時に実行する必要があります。

1.4 CZDS 命名サービスポータルの基本用語

CZDS 命名サービスポータルでは以下の用語が使用されています。

用語	説明
アカウント	企業または団体（レジストリオペレータなど）。
連絡先	1つ以上のアカウントに関連付けられた個人。
認証ユーザー (ユーザー)	1つ以上のアカウントについて、ICANN から命名サービスポータルのログイン認証を 発行された人物。 新しいユーザーを追加したい場合は、 globalsupport@icann.org までご連絡ください。
リスト表示	共通のステータスでフィルタリングされたタブ内の要求記録の一覧。(例：[Active (有効)]リスト表示、[Pending (保留中)]リスト表示)
役職	TLD の連絡先またはユーザーに割り当てられた役職（例：[Billing Contact (請求連絡 先)]、[Emergency Contact (緊急連絡先)]、[Registry Primary Contact (レジスト リー時連絡先)]）。
サブタブ	メインタブまたはケース内のナビゲーショングループ。
タブ	命名サービスポータル内のオブジェクト間のナビゲーショングループ。(例：[Home (ホーム)]タブ、[TLD]タブ、[CZDS Request (CZDS 要求)]タブ)

2 ペルソナ（レジストリ/レジストラ/CZDS）の切り替え

ユーザーがレジストリ、レジストラ、または CZDS のアカウントを持っている場合は、画面左上にラジオボタンが表示されます。これらのボタンを使用すると、ログアウトしてから再ログインせずとも、各アカウントの機能を使い分けることができます。選択されたペルソナに対応したアカウントと利用可能な機能が表示されます。たとえば、[Registrar（レジストラ）]ペルソナが選択されているときは、レジストリアカウントは表示されず、レジストリによるアクションを実行することはできません。

アクセスできるアカウントのタイプが1つだけである場合、ラジオボタンは表示されません。



レジストラポータルのご使用方法については、以下にアクセスしてください。
<https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registrars-2018-03-26-en>

レジストリポータルのご使用方法については、以下にアクセスしてください。
<https://www.icann.org/resources/pages/registry-resources-2017-09-22-en>

3 ユーザーアカウントの管理

ユーザー名が記された右上のドロップダウンメニューをクリックすると、次の5つの選択肢が表示されます。[Home (ホーム)]、[My Info (ユーザー情報)]、[Document Library (ドキュメントライブラリ)]、[Support (サポート)]および[Logout (ログアウト)]の5つの選択肢が表示されます。ランディングページには、一次連絡先の電子メールアドレスと電話番号、および二次連絡先の電話番号が表示されます。

3.1 ホーム

命名サービスポータルのホーム画面に移動します。


3.2 ユーザー情報

一次連絡先の電子メールアドレスと電話番号が表示されます。さらに、関連付けられているすべての電子メールアドレスとアカウントが表示されます。

- [My Accounts (マイアカウント)] - ユーザーに関連付けられているすべてのアカウントを表示します。ユーザーがアクセスできるアカウントには、チェックボックスにチェックが入っています。



- [My Email Addresses (メールアドレス)] - アカウントにリンクされている電子メールアドレスの一覧を表示します。[Email Options (電子メールオプション)]をクリックすると、1つの電子メールアドレスにリンクされているすべてのアカウントが表示されます。



注：[My Accounts (マイアカウント)]または[My Email Addresses (マイメールアドレス)]の情報は更新できません。変更を加える方法については、セクション 12.1.1 「一般問い合わせケース」を参照してください。

3.3 ドキュメントライブラリ

すべての認証ユーザーに共通のドキュメント（例：レジストリ向け命名サービスポータルのユーザーガイド、よくある質問など）を表示およびダウンロードできます。適切なリスト表示を選択することで、そのグループに関連するすべてのドキュメントを閲覧できます（例：レジストリドキュメントは、[All Registries (すべてのレジストリ)]リスト表示の下にあります）。

3.4 サポート

グローバルサポートの電話番号が記載されています。また、アカウント設定（パスワード、多要素認証タイプ）を変更できます。

3.5 ログアウト

セッションを終了し、ポータルから安全にログアウトします。

4 電子メールによる通知

CZDS アカウントの権限を持つユーザーに対して、TLD アカウントの TLD に届いたゾーンファイルアクセス要求を通知するように設定できます。前日（UTC）に受信した、レジストリオペレータによる承認または拒否の確認が必要な全要求の詳細を一覧化した通知が 1 通の電子メールで送信されます。

ゾーンファイルアクセス要求の自動承認が設定されている TLD に対しては、前日に受信した要求の一覧は送信されません。グローバルサポートに問い合わせを送信することで、お客様の CZDS ユーザーアカウントに対する電子メール通知の有効/無効を切り替えられます。

5 ホーム画面

ログイン後の、デフォルトのランディングページは、左のアカウント欄で選択したすべての TLD アカウントについて、[CZDS Request (CZDS 要求)] タブ下の [Pending (保留中)] ステータスの要求をリスト表示しています。

The screenshot shows the ICANN CZDS portal interface. At the top, there is a search bar and a user profile icon. Below that, there are two tabs: 'TLDS' and 'CZDS REQUEST'. The 'CZDS REQUEST' tab is selected. On the left, there are radio buttons for 'Registry' and 'CZDS', with 'CZDS' selected. Below that, there is a 'CZDS Requests' section with a dropdown menu showing 'Pending'. A red box labeled 'タブ' (Tab) points to the 'CZDS REQUEST' tab. Another red box labeled 'リスト表示' (List display) points to the 'Pending' dropdown. A third red box contains the text: 'ビューを並び替えるには、各カラムヘッダーをクリックします。' (To sort the view, click each column header). Below this, there is a table with columns: Request ID, TLD, Download Method, Requester Name, Requester Login, and Requested. The table contains 6 rows of data, all with 'CZDS Direct Download' as the download method and various dates in the 'Requested' column.

リストに表示されている名前をクリックすると、プルダウンメニューから表示したい要求の種類を選択できます。各ステータスに基づいて要求をフィルタリングしたリストを表示できます。

- **[Approved (承認済み)]** : 現在承認されているすべてのゾーンファイルアクセス要求を表示します。
- **[Approved - Extension requested (承認済み - 延長申請)]** : 有効期限切れが近い承認済み要求のうち、要求元が有効期限とアクセス権の延長を申請しているものを表示します。
- **[Canceled (キャンセル済み)]** : レジストリオペレータによって承認または拒否される前に、要求元によって取り下げられたすべての要求を表示します。
- **[Denied (拒否済み)]** : レジストリオペレータによって拒否されたすべての要求を表示します。
- **[Expired (期限切れ)]** : 有効期限が切れたすべての要求を表示します。
- **[Pending (保留中)]** : (デフォルトで表示されるリスト) 対応する TLD ゾーンファイルへのアクセスを承認または拒否される前の、すべての要求を表示します。
- **[Revoked (取り消し済み)]** : レジストリオペレータに一度承認され、その後取り消されたすべての要求を表示します。

[Pending (保留中)] あるいは [Approved - Extension requested (承認済み - 延長申請)] ステータスの要求は、レジストリオペレータがゾーンファイルへのアクセスを承認または拒否する必要があります。

なお、対応する TLD で [CZDS Auto Approve (CZDS 自動承認)] オプションが有効になっている場合、新規要求および延長要求はユーザーの操作を必要とせず、受信時にシステムにより自動的に承認されることに注意してください。

5.1 要求のサブタブ

リスト表示ページ（上記）で要求 ID をクリックすると、CZDS 要求記録に移動します。ここでは、サブタブは3つあります。[Detail（詳細）]、[User Details（ユーザー詳細）]、および[Related（関連）]です。

サブタブ

[Detail（詳細）]：要求に関連した情報（例、TLD 名、要求 ID、要求理由）。

[User Details（ユーザー詳細）]：セキュリティ上の理由により、Salesforce に保存されていない要求者に関するペルソナ情報（例、名前、住所、および電話番号）。

[Related（関連）]：要求履歴に関連した情報。

[Related（関連）]サブタブには、各更新を適用した日付とユーザーなどの詳細とともに、選択した要求の更新履歴が表示されます。

システムによって自動的に更新が適用された要求（レジストリオペレータの更新時、または有効期限などによる自動更新）は、ICANN の[CZDS Integration（CZDS 統合）]ユーザーによる更新として履歴に表示されます。

Revoke FTP Credentials Terms and Conditions

DETAIL USER DETAIL **RELATED**


CZDS Request History					
Date	Field	User	Original Value	New Value	
6/1/2022 1:13 PM	Status	Tester1nsp CP	Approved - Extension Requested	Approved	
5/31/2022 3:39 PM	Status	CZDS Integration	Approved	Approved - Extension Requested	
5/31/2022 3:39 PM	Latest Extension Request Received	CZDS Integration		2022-05-31 22:39:48	
5/31/2022 3:35 PM	Status	Tester1nsp CP	Pending	Approved	

View All

6 リスト表示結果のフィルタリング

リスト表示内でファンネルアイコンをクリックし、ダウンロード方法、要求 ID、要求者ログイン、要求者名、または TLD に基づいて、記録をフィルタリングします。

1. ファンネルアイコンをクリックします。
2. **[Add Filter (フィルターを追加)]** をクリックします。
3. **[New Filter* (新規フィルター) *]** と書かれたボックスをクリックします。




4. フィルタリングするフィールドとオペレータを選択します。
5. **[Value (値)]** フィールドに検索する単語を入力し、**[Done (決定)]** をクリックします。複数のフィルターを作成して、結果をソートすることができます。

[Done (決定)] をクリックすると、リスト表示は自動的に最新に更新されます。

検索する単語は大文字と小文字を区別しませんが、ポータルで使用したフィールド値と完全に一致しなければなりません。つまり、たとえば [CZDS Direct Download (CZDS 直接ダウンロード)] を検索したい場合に、「CZDS」と入力することはできません。

複数の単語を検索したい場合は、gov, edu, com のように、コンマで区切ってください。



7 要求の編集

保留または承認済みの要求のみが編集できます。要求のステータスによって、使用できるアクションボタンが異なります。

要求のステータス	利用可能なアクション
保留中	編集、承認、拒否
承認済み	取り消し
承認済み - 延長申請	延長、拒否

The screenshot shows the top of the CZDS Request R-9147 page. On the right, there is a red box highlighting the 'アクションボタン' (Action Buttons) which includes 'Edit', 'Approve', and 'Deny'. Below this, the 'DETAIL' tab is selected, showing 'Information' with 'Request ID: R-9147' and 'Status: Pending'.

7.1 個別の要求の編集

7.1.1 編集

要求が有効な日数を編集します。TLD では、デフォルト値が設定されていますが、90~4,000 日の間の任意の日数に手動で修正できます。変更が完了したら、**[Save (保存)]**をクリックします。

The screenshot shows the 'Edit R-9147' form. The 'Request Validity (Days)' field is highlighted with a blue border and contains the value '4,000'. Below the field, a red note reads: '変更後の値は 90~4,000 日の間でなければなりません'.

7.1.2 承認


[Pending (保留中)]リスト表示で右上の**[Approve (承認)]**をクリックして、要求を承認します。確認画面で**[OK]**をクリックします。

1 request will be approved.

Cancel Ok

7.1.3 拒否

[Pending (保留中)] リスト表示で[Deny (拒否)] をクリックすると、承認拒否の確認画面が表示されます。拒否理由を選択して、拒否説明を入力し、[OK] をクリックします。



The dialog box titled "Deny Pending CZDS Requests" contains the following elements:


- Header: "Deny Pending CZDS Requests"
- Message: "1 request will be denied."
- Section: "*Select Denial Reason(s)"
- Available list:
 - The requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)
 - The Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the
- Selected list: (Empty)
- Message: "An option must be selected"
- Section: "*Denial Explanation"
- Text input field for explanation
- Buttons: "Cancel" and "OK"

要求が拒否されると、ステータスインジケータは暗い赤色になります。要求が編集できなくなったため、右上からアクションボタンが消えたことを確認してください。

DETAIL	USER DETAILS	RELATED
Information		
Request ID	R-9147	Status
TLD	yachts	Denied
TLD Detail	yachts-Detail-020165	Status Indicator
Download Method		●
		Denied By

7.1.4 取り消し

[Approved (承認済み)] リスト表示で、右上の[Revoke (取り消し)] をクリックします。



The screenshot shows the interface for a CZDS Request (R-9155). The "Revoke" button is highlighted with a red box. The interface includes a sidebar with "ACCOUNTS" and a main area with "DETAIL" and "USER DETAILS" tabs. The "Information" section displays:

- Request ID: R-9155
- TLD: [Redacted]
- TLD Detail: [Redacted]
- Status: Approved
- Status Indicator: ●
- Request Validity (Days): 4,000

確認画面が表示され、理由を選択し説明を入力することが求められます。


1 request will be revoked.

* Revocation Reason:
Choose one...

* Revocation Explanation

Cancel Ok


ステータスインジケータが赤色になったら、取り消しは完了です。

DETAIL	USER DETAILS	RELATED	
Information			
Request ID	R-9155	Status	Revoked
TLD	yokohama	Status Indicator	

7.1.5 要求の有効期限を延長

[Approved - Extension Requested (承認済み - 延長申請)]リスト表示で、右上の[Extend (延長)]をクリックします。

Extend Deny Terms and Conditions

DETAIL	USER DETAIL	RELATED	
Information			
Request ID	R-4128886	Status	Approved - Extension Requested
TLD		Status Indicator	
TLD Detail		Request Validity (Days)	275
Download Method	CZDS Direct Download		

確認画面で[OK]をクリックします。この操作により、右下の[Request Validity Days (要求の有効期限 (日))]欄に記入された期間を有効期限に追加して、[Approved (承認済み)]状態に戻すことができます。

7.1.6 延長を拒否

[Approved - Extension Requested (承認済み - 延長申請)]リスト表示で、右上の[Deny (拒否)]をクリックします。

Extend Deny Terms and Conditions

DETAIL USER DETAIL RELATED

Information

Request ID	R-4128886	Status	Approved - Extension Requested
TLD		Status Indicator	●
TLD Detail		Request Validity (Days)	275
Download Method	CZDS Direct Download		

確認画面が表示され、理由を選択し、Extension Denial Explanation (延長拒否理由)を入力するように求められます。[OK]をクリックすると延長申請が拒否されます。

* Select Denial Reason(s)

Available	Selected
Requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)	
Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the registry agreement (explain why and reference supporting evidence)	

* Extension Denial Explanation

Cancel OK

この操作により、元の有効期限のまま[Approved (承認済み)]状態に戻すことができます。

7.2 複数の要求の編集

[Pending (保留中)]、[Approved (承認済み)]、[Approved - Extension Requested (承認済み - 延長申請)]リスト表示では、複数の要求に対してまとめて承認、拒否、延長、延長拒否、承認取り消しを行えます。リスト表示にチェックされたボックスがない場合は、右上のボタンが無効であることに注意してください。



- 1つまたは複数の記録の左のチェックボックスをクリックすると、アクションボタンが有効になります。



7.2.1 一括承認

[Pending (保留中)]リスト表示で複数の要求を選択し、[Approve (承認)]をクリックします。要求の承認を確認する画面が表示されます。[OK]をクリックして、選択した要求を承認します。

7.2.2 一括拒否

1. [Pending (保留中)]リスト表示で[Deny (拒否)]をクリックすると、拒否理由を選択し、説明文を入力する画面が表示されます。

Deny Pending CZDS Requests

1 request will be denied.

*** Select Denial Reason(s)**

Available

- The requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)
- The Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the

An option must be selected

Selected

*** Denial Explanation**

要求の拒否を完了するには、拒否説明を記入しなければなりません。

Cancel
OK

2. 必須フィールドへの記入を終えたら、[OK]をクリックします。
3. 操作が完了すると、[Denied (拒否済み)]リスト表示から、すべての拒否した要求が確認できます。

Registry
 CZDS

CZDS Requests
Denied

ACCOUNTS 58 items

#	Name	Status
1	...	Denied
2	...	Expired
3	...	Pending
4	...	Revoked

LIST VIEWS


- Approved
- ✓ Denied
- Expired
- Pending
- Revoked

DOWNLOAD ...


- CZDS Direct Dow...
- CZDS Direct Dow...
- CZDS Direct Dow...
- CZDS Direct Dow...

7.2.3 一括取り消し

1. **[Approved (承認済み)]** リスト表示で有効期限前の複数の要求を選択します。**[Revoke (取り消し)]** をクリックします。




2. 要求の取り消し理由を選択し、説明を入力します。



3. **[OK]** をクリックすると、要求が **[Revoked (取り消し済み)]** リスト表示に移動します。

7.2.4 一括期限延長

[Approved - Extension Requested (承認済み - 延長申請)] リスト表示で複数の要求を選択し、**[Extend (延長)]** をクリックします。延長申請の承認を確認する画面が表示されます。**[OK]** をクリックすると有効期限が一定期間延長され、選択した要求が **[Approved (承認済み)]** リスト表示に移動します。



7.2.5 一括拒否延長

1. **[Approved - Extension Requested (承認済み - 延長申請)]**リスト表示で、延長を拒否したい要求を複数選択します。**[Deny (拒否)]**をクリックします。

Registry
● CZDS

Note: All Dates are in MM/DD/YYYY format

CZDS Requests
Approved - Extension Requested

Extend Deny

ACCOUNTS
3 Items • Sorted by Requested • Filtered by • Updated 6 minutes ago

	Request ID	TLD	Download Method	Requester Name	Requester Login	Requested ↓	Approved	Expired	Last Change
<input checked="" type="checkbox"/>	R-4128886	Neteller	CZDS Direct Download	Neteller	Neteller	9/21/2021, 10:00 AM	9/22/2021, 01:30 PM	6/24/2022, 01:30 PM	9/22/2021
<input checked="" type="checkbox"/>	R-4128885	Neteller	CZDS Direct Download	Neteller	Neteller	9/19/2021, 11:51 PM	9/20/2021, 04:00 PM	6/22/2022, 04:00 PM	9/20/2021
<input type="checkbox"/>	R-4128786	Neteller	CZDS Direct Download	Neteller	Neteller	9/15/2021, 02:30 PM	9/19/2021, 02:03 PM	6/21/2022, 02:03 PM	6/1/2022

2. 拒否理由を選択し、説明文を入力します。

2 extension requests will be denied.

* Select Denial Reason(s)

Available

- Requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)
- Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the registry agreement (explain why and reference supporting evidence)

Selected

* Extension Denial Explanation

Cancel OK

3. **[OK]**をクリックすると、元の有効期限のまま**[Approved (承認済み)]**リスト表示に移動します。


8 レジストリオペレータによる提供での TLD の FTP 要求の承認

レジストリがゾーンファイルを公開する方法は2つあります。

1つ目の方法は[CZDS Direct Download (CZDS 直接ダウンロード)]で、レジストリオペレータがCZDSですべての要求を確認し、処理します。要求が承認されると、[CZDS Direct Download (CZDS 直接ダウンロード)]の方式を採用しているTLDについては、エンドユーザーがCZDSから直接ゾーンファイルをダウンロードできるようになります。この方法は、レジストリオペレータによる追加の認証を必要としないため、大多数のレジストリオペレータに好まれています。

2つ目の方法は[Registry Operator Provided (レジストリオペレータによる提供)]です。この方法も、レジストリオペレータがCZDSですべての要求を確認/処理することを必要としますが、エンドユーザーはレジストリオペレータが管理するファイル転送プロトコル(FTP)サーバーからゾーンファイルをダウンロードするように求められます。この方法を使用する場合、レジストリオペレータは各FTPサーバーでエンドユーザーにアクセスを提供し、以下のようにCZDSを通じて必要な認証情報を提供する必要があります。

1. ([Pending (保留中)]リスト表示から) 保留要求を選択し、矢印で示されたアクションボタンをクリックして、FTP 証明書にアクセスします。



2. エンドユーザー用ユーザー名とパスワードを入力して、ファイルをダウンロードします。**[Submit FTP (FTP 送信)]**をクリックすると、要求の承認を求められます。

9 TLD 用 CZDS 設定の一括更新


複数の TLD について CZDS 設定（自動承認と有効性）を更新することができます。


[Auto Approve（自動承認）]：以降の延長申請すべてを自動承認するようにシステムを設定します。

[Validity（有効日数）]：要求が有効な日数。

1. [TLD]タブをクリックします。
2. [Active TLD（アクティブな TLD）]リスト表示で、更新する TLD を選択します。
3. 右上の[CZDS Bulk Update（CZDS 一括アップデート）]ボタンをクリックします。

注：このボタンは、1つ以上の TLD を選択した場合にのみ、有効になります。



4. 前の画面で選択したすべての TLD に同じ設定を適用するには、メニュー  ボタンをクリックします。

[Default Validity(デフォルトの有効日数)]: 最上段に日数を入力すると、選択した TLD すべてに同じ値が適用されます。

[Auto Approve（自動承認）]：スイッチを希望の位置に切り替え、選択した TLD すべてに同じ設定を適用します。TLD の自動承認設定を有効にしても、すでに**[Pending（保留中）]** または、**[Approved - Extension Requested（承認済み - 延長申請）]** ステータスになっている要求には影響しないことにご注意ください。

必要な場合は、個別の TLD について異なる設定を手動で入力することもできます。

10 CZDS ダウンロード方法

上述の通り、CZDS には 2 つのダウンロード方法があります。[CZDS Direct Download (CZDS 直接ダウンロード)] (デフォルト) とレジストリオペレータによる提供です。これらの設定は CZDS から変更することはできません。設定を変更したい場合は、ICANN グローバルサポートセンターにお問い合わせください。

To change this setting a request must be submitted via ICANN Global Support. Warning: All previously approved end-user access will be revoked, and requesters will lose access to zone files!

CZDS Method ⓘ


CZDS Direct Download

Test TS

Operating RO


Test TS


Registry Operator SFTP Server ⓘ

1.1.1.1.1 

11 リスト表示を CSV ファイルとしてダウンロード

リストに表示されている CZDS 要求をダウンロードできます。ただし、デフォルトでは表示される要求は 200 件までに限られています。ダウンロードする要求の数を増やすには、リストの一番下までスクロールして、次の 200 件の要求を取得する必要があります。たとえば、リスト表示に含まれている要求記録が 890 件で、そのうち 450 件をダウンロードしたい場合は、400 件目までスクロールし、599 件目までの要求記録をダウンロードします。890 件の要求記録すべてを取得するには、最後の記録が表示されるまで下にスクロールしてからダウンロードボタンをクリックします。

1. リスト表示から、右のダウンロードアイコン  をクリックします。



2. ファイル名を入力して、[Download (ダウンロード)] をクリックします。

Continue Download?

You're about to download 5 records. If you wish to continue, please enter a file name below and hit download.

File Name: (.csv)

3. 保存場所を確認して、[Save (保存)] をクリックします。

12 有用なリンク

- ◎ ICANN 契約遵守チーム compliance@icann.org
- ◎ ICANN グローバルサポートの連絡先
電子メール globalsupport@icann.org
- ◎ CZDS 向け ICANN 命名サービス
ポータルユーザーガイド <https://www.icann.org/resources/pages/czds-2014-03-03-en>
- ◎ レジストラ向け ICANN 命名サービス
ポータルユーザーガイド <https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registrars-2018-03-26-en>
- ◎ レジストリ向け ICANN 命名サービス
ポータルユーザーガイド <https://www.icann.org/resources/pages/registry-resources-2017-09-22-en>
- ◎ NSp のサインインページ <https://portal.icann.org>
- ◎ レジストラ連絡先更新ページ <https://www.icann.org/resources/pages/registrar-contact-updates-2015-09-22-en>

