

# ICANN CZDS 域名服务 门户用户指南

版本 4.0

ICANN 工程和 IT 团队  
2022 年 6 月 28 日



## 目录

<b>1</b>	<b>登录 CZDS 域名服务门户</b>	<b>3</b>
1.1	初始登录设置	3
1.2	设置多重要素验证	4
1.3	登录	4
1.4	CZDS 域名服务门户基本术语	5
<b>2</b>	<b>角色（注册管理机构/注册服务机构/CZDS）切换器</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>用户帐户管理</b>	<b>7</b>
3.1	主页	7
3.2	我的信息	7
3.3	文档库	7
3.4	支持	7
3.5	注销	7
<b>4</b>	<b>电子邮件通知</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>主页</b>	<b>8</b>
5.1	请求版面子标签页	9
<b>6</b>	<b>筛选列表视图结果</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>编辑请求</b>	<b>11</b>
7.1	编辑单个请求	11
7.1.1	编辑	11
7.1.2	批准	11
7.1.3	拒绝	12
7.1.4	撤回	12
7.1.5	延长请求有效期	13
7.1.6	拒绝延期	14
7.2	编辑多个请求	15
7.2.1	批量批准	15
7.2.2	批量拒绝	15
7.2.3	批量撤回	17
7.2.4	批量延长有效期	17
7.2.5	批量拒绝延期	18
<b>8</b>	<b>批准注册管理运行机构提供的 TLD 所对应的 FTP 请求</b>	<b>19</b>
<b>9</b>	<b>批量更新 TLD 的 CZDS 设置</b>	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>CZDS 下载方法</b>	<b>21</b>
<b>11</b>	<b>以 CSV 文件格式下载列表视图</b>	<b>22</b>
<b>12</b>	<b>实用链接</b>	<b>23</b>


# 1 登录 CZDS 域名服务门户

如果您已经有域名服务门户的帐户，请跳至[第 2 部分：访问 CZDS 用户配置](#)。

## 1.1 初始登录设置

在开始之前，请在收件箱中找到主题为“Get Started with ICANN's Naming Services portal”的欢迎电子邮件。为了确保这封电子邮件不会转到垃圾邮件文件夹，请将 [no-reply@icann.org](mailto:no-reply@icann.org) 添加到安全发件人列表。

激活电子邮件的有效期为七天。如果激活电子邮件的时间已超过七天，请发送电子邮件至 [globalsupport@icann.org](mailto:globalsupport@icann.org) 以接收新的激活电子邮件。



**注：**  
实际文字内容可能会与此示例略有不同。

1. 单击电子邮件中嵌入的激活链接，使用多重要素验证设置密码。
2. 将 <http://portal.icann.org/> 加入书签，以便直接登录该门户。

---

## 1.2 设置多重要素验证

单击上述步骤 1.1 中的链接后，请在智能手机上设置多重要素验证。

1. 在计算机上，创建新密码，选择一个在忘记密码时用于找回密码的问题，并选择一个安全验证图像。完成上述操作后，单击“**Create My Account**”（创建我的帐户）。
2. 在下一屏幕中，单击期望的多重要素验证方法下的“**Setup**”（设置）以进行设置。有以下三个选项可供选择：
  - Google Authenticator
  - Okta Verify
  - Voice call authentication（来自域名服务门户）
3. 选择与设备匹配的相应平台（Android、Apple 或 Blackberry），单击“**Next**”（下一步）。
4. 在智能手机上：如果使用的是 Google Authenticator 或 Okta Verify，请从手机上的应用商店下载相应的应用程序，然后使用扫描条形码功能扫描条形码，并接收验证码。

**注：**如果选择的是语音通话验证，您将会接到电话，并获得一个验证码。

5. 在计算机上输入应用程序发送的验证码即可完成设置。
6. 完成设置过程后，系统会定向到该门户，这时会出现一个弹出窗口，其中显示了域名服务门户的使用条款。用户必须同意这些条款才能使用该门户。

## 1.3 登录

7. 在计算机上打开浏览器，导航至 <https://portal.icann.org>。
8. 输入用户名和密码，单击“**Sign In**”（登录）。
9. 输入智能手机上的多重要素验证应用程序（Google Authenticator 或 Okta Verify）发送的验证码。如果选择的是语音通话验证，则输入以电话方式提供的验证码。每次登录都需要这样做。

## 1.4 CZDS 域名服务门户基本术语

CZDS 域名服务门户中使用了下列术语。

术语	说明
帐户	公司或组织，例如一家注册管理运行机构。
联系人	与一个或多个帐户关联的个人。
认证用户或用户	拥有 ICANN 为一个或多个帐户颁发的域名服务门户登录凭证的人员。 要添加新用户，请发送电子邮件至 <a href="mailto:globalsupport@icann.org">globalsupport@icann.org</a> 。
列表视图	标签页中列出的一系列记录，这些记录可以按常见的记录类型（例如，“Active”（活动）、“Pending”（待处理））进行筛选。
职责	分配给顶级域 (TLD) 联系人或用户的一系列职责（例如，Billing Contact（账单联系人）、Emergency Contact（紧急联系人）或 Registry Primary Contact（注册管理机构主要联系人））。
子标签页	主标签页下或某个案例中的导航组。
标签页	用于在域名服务门户中的对象（例如，Home、TLD、CZDS 请求）之间导航。

## 2 角色（注册管理机构/注册服务机构/CZDS）切换器

如果用户拥有注册管理机构、注册服务机构和/或 CZDS 帐户权限，则屏幕左上角会显示单选按钮，允许用户在这些帐户之间切换，无需重复登录和注销。显示的帐户和可用功能取决于所选的角色。例如，如果选择的是注册服务机构角色，则不会显示任何注册管理机构帐户，且无法执行注册管理机构操作。

如果用户只有权访问一种类型的帐户，则不会看到任何单选按钮。



有关如何使用注册服务机构门户的详细说明，请访问：

<https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registrars-2018-03-26-en>。

有关如何使用注册管理机构门户的详细说明，请访问：

<https://www.icann.org/resources/pages/registry-resources-2017-09-22-en>。

## 3 用户帐户管理

单击右上角的用户名下拉列表，会显示五个选项：“Home”（主页）、“My Info”（我的信息）、“Document Library”（文档库）、“Support”（支持）和“Logout”（注销）。着陆页会显示用户的常用电子邮件、常用电话号码和备用电话号码。

### 3.1 主页

将用户定向到域名服务门户主页。


### 3.2 我的信息

列出用户的常用电子邮件和电话号码。用户还可以查看任何相关的电子邮件地址和帐户。

- ① **My Accounts**（我的账户） - 显示与用户关联的所有帐户。已选中的框表示用户有权访问的帐户。



- ① **My Email Addresses**（我的电子邮件地址） - 列出与某个帐户关联的各个电子邮件地址。单击 **Email Options**（电子邮件选项）可查看与某个电子邮件地址关联的所有帐户。



**注：**用户无法更新“**My Accounts**”（我的账户）或“**My Email Addresses**”（我的电子邮件地址）中的信息。要进行更改，请参阅第 **Error! Reference source not found.** 节“**Error! Reference source not found.**”。

### 3.3 文档库

查看并下载所有认证用户的常用文档（例如，适用于注册管理机构的域名服务门户用户指南、常见问题解答等）。选择适当的列表视图可查看与该帐户相关的所有文档（例如，注册管理机构文档位于“**All Registries**”（所有注册管理机构）列表视图下）。

### 3.4 支持

提供全球支持电话号码和用于更改帐户设置（密码、多重要素验证类型）的选项。

### 3.5 注销

结束会话之后选择此选项可安全地退出门户。

## 4 电子邮件通知

系统可以通知具有 CZDS 帐户权限的用户其 TLD 帐户收到了 TLD 的域文件访问请求。通知以一封电子邮件的形式发送，其中包含一份摘要，列出了前一天（世界协调时）收到的所有请求的详细信息，这些请求需要注册管理运行机构进行审核以批准或拒绝。

请注意，对于配置为自动批准域文件访问请求的 TLD，将不会发送每日摘要。您可以通过向全球支持团队发送常规问询，请求为您的用户帐户启用或禁用 CZDS 电子邮件通知。

## 5 主页

登录后，默认的着陆页将是“Pending”（待处理请求）列表视图，该视图位于“CZDS Requests”（CZDS 请求）标签页中，并且包含左侧“Accounts”（帐户）窗格中选定的所有 TLD 帐户。

The screenshot shows the ICANN CZDS Requests interface. At the top, there is a search bar and a user profile icon. Below that, there are navigation tabs for "TLDS" and "CZDS REQUEST". The "CZDS REQUEST" tab is selected. On the left, there are radio buttons for "Registry" and "CZDS". The main content area shows a table of requests under the heading "CZDS Requests Pending". The table has columns for Request ID, TLD, Download Method, Requester Name, Requester Login, and Requested. The first six rows of the table are visible, showing requests with IDs 1 through 6, all with "CZDS Direct Download" as the method and various dates in December 2019. Annotations in red boxes point to the "CZDS REQUEST" tab (labeled "标签页"), the "Pending" view selector (labeled "列表视图"), and the column headers (labeled "单击每列的标头可调整视图顺序。").

Request ID	TLD	Download Method	Requester Name	Requester Login	Requested ↓
1		CZDS Direct Download			12/6/2019, 02:35 AM
2		CZDS Direct Download			12/6/2019, 02:35 AM
3		CZDS Direct Download			12/5/2019, 08:24 PM
4		CZDS Direct Download			12/5/2019, 08:24 PM
5		CZDS Direct Download			12/5/2019, 07:20 PM
6		CZDS Direct Download			12/5/2019, 07:20 PM

通过单击列表视图名称，您将看到不同的列表视图，以选择要显示的请求。列表视图可用于按每种状态筛选请求：

- **Approved（已批准）**：查看当前已批准的所有域文件请求。
- **Approved - Extension requested（已批准 - 请求延期）**：查看即将到期的已批准请求，请求者已要求将有效期和访问权限延长至另一个期限。
- **Canceled（已取消）**：查看请求者在注册管理运行机构批准或拒绝之前撤回的所有请求。
- **Denied（已拒绝）**：查看注册管理运行机构已拒绝的所有请求。
- **Expired（已过期）**：查看有效期已结束的过期请求。
- **Pending（待处理）**：（默认列表视图）该列表视图将显示所有收到的请求，必须对这些请求进行审核以批准或拒绝对应的 TLD 域文件的访问。
- **Revoked（已撤回）**：查看注册管理运行机构已批准但随后又撤回的所有请求。





“Pending”（待处理）状态和“Approved - Extension Requested”（已批准 - 请求延期）状态的请求需要注册管理运行机构执行操作以批准或拒绝对域文件的访问。

请注意，当相应的 TLD 启用“CZDS Auto Approve”（CZDS 自动批准）选项时，系统将在收到新请求和延期请求时自动批准，无需任何用户交互。

## 5.1 请求版面子标签页

在任何列表视图页面（如上所示）中，单击某个“Request ID”（请求 ID）时，您将会转到相应的“CZDS Request Record”（CZDS 请求记录）页面。从该页面可以看到三个子标签页：“Detail”（详情）、“User Details”（用户详情）、“Related”（相关信息）。

子标签页

**Related（相关信息）：**介绍了相关请求的历史记录信息。

**User Details（用户详情）：**出于安全考虑，未在 Salesforce 中存储与请求者有关的个人信息（例如，姓名、地址和电话号码）。

**Detail（详情）：**与请求相关的信息（例如，TLD 名称、请求 ID、请求原因）。

“Related”（相关信息）子标签页将显示所选请求的更新历史记录，包括应用每次更新的日期和用户。

系统自动应用于请求的更新（在注册管理运行机构批准后或针对有效期到期等自动事件）将显示在由 ICANN 的 CZDS 集成用户应用的历史记录中。

Revoke FTP Credentials Terms and Conditions

DETAIL USER DETAIL **RELATED**


CZDS Request History					
Date	Field	User	Original Value	New Value	
6/1/2022 1:13 PM	Status	Tester1nsp CP	Approved - Extension Requested	Approved	
5/31/2022 3:39 PM	Status	CZDS Integration	Approved	Approved - Extension Requested	
5/31/2022 3:39 PM	Latest Extension Request Received	CZDS Integration		2022-05-31 22:39:48	
5/31/2022 3:35 PM	Status	Tester1nsp CP	Pending	Approved	

View All

## 6 筛选列表视图结果

在列表视图中，单击筛选图标可按照以下方式筛选记录：下载方式、请求 ID、请求者登录方式、请求者姓名或 TLD。

1. 单击筛选图标。
2. 单击“Add Filter”（添加筛选器）。
3. 单击“New Filter\*”（新建筛选器\*）框。




4. 选择要筛选的字段和运算符。
5. 在“Value”（值）字段中，输入搜索词，然后单击“Done”（完成）。您可以创建多个筛选器，以优化搜索结果。

当您单击“Done”（完成）后，列表视图会自动刷新。

搜索词不区分大小写，但是必须匹配门户中使用的字段值。这表示如果您要查询“CZDS Direct Download”（CZDS 直接下载），则不能键入“CZDS”。


可使用逗号来搜索多个词语，例如：gov, edu, com。



## 7 编辑请求

只能编辑待处理的请求或已批准的请求。根据请求状态，将提供不同的操作按钮。


请求状态	可用操作
待处理	编辑、批准和拒绝
已批准	撤回
已批准 - 请求延期	延期和拒绝



### 7.1 编辑单个请求

#### 7.1.1 编辑

编辑请求的有效天数。默认值由 TLD 设置，但是用户可以修改这个数值，该值必须介于 90 天到 4,000 天之间。修改完成后，单击“**Save**”（保存）。



#### 7.1.2 批准


在查看“**Pending**”（待处理）状态的请求时，单击右上角的“**Approve**”（批准）可批准请求。在确认界面中，单击“**OK**”（确定）。

1 request will be approved.

Cancel Ok


## 7.1.3 拒绝

在查看“**Pending**”（待处理）状态的请求时，单击“**Deny**”（拒绝），此时显示一个单独的界面，您可以在其中拒绝请求。选择一个拒绝的原因，键入拒绝的理由，然后单击“**OK**”（确定）。




The dialog box titled "Deny Pending CZDS Requests" displays the message "1 request will be denied." It features a section for selecting denial reasons, with two columns: "Available" and "Selected". The "Available" column lists two reasons: "The requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)" and "The Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the". A red error message below states "An option must be selected". Below this is a text field for "Denial Explanation" and buttons for "Cancel" and "OK".

当请求被拒绝时，其状态指示器将变为深红色。请注意，因为已无法再编辑该请求，所以右上角不会再次显示上述操作按钮。




The interface shows tabs for "DETAIL", "USER DETAILS", and "RELATED". Under "Information", the following details are visible:


Request ID	R-9147	Status	Denied
TLD	yachts	Status Indicator	
TLD Detail	yachts-Detail-Q20165	Denied By	
Download Method			

## 7.1.4 撤回

在查看“**Approved**”（已批准）状态的请求时，单击右上角的“**Revoke**”（撤回）。



The interface shows a "CZDS Request R-9155" with a "Revoke" button highlighted in a red box. Below, the "DETAIL" tab is active, showing the following information:

Request ID	R-9155	Status	Approved
TLD		Status Indicator	
TLD Detail		Request Validity (Days)	4,000

届时会显示一个确认界面，要求您选择撤回的原因，并提供相应的理由。

1 request will be revoked.


\*Revocation Reason:

\*Revocation Explanation

当状态指示器变为红色时，则表示已完成请求。

**DETAIL** USER DETAILS RELATED

Information


Request ID	R-9155	Status	Revoked
TLD	yokohama	Status Indicator	

## 7.1.5 延长请求有效期

在查看“**Approved - Extension Requested**”（已批准 - 请求延期）状态的请求时，单击右上角的“**Extend**”（延期）。

**DETAIL** USER DETAIL RELATED

Information

Request ID	R-4128886	Status	Approved - Extension Requested
TLD		Status Indicator	
TLD Detail		Request Validity (Days)	275
Download Method	CZDS Direct Download		

在确认界面中，单击“**OK**”（确定）。这将通过添加请求有效期中定义的另一期限来延长请求的当前到期日期，并将其返回到“**Approved**”（已批准）状态。

## 7.1.6 拒绝延期

在查看“**Approved - Extension Requested**”（已批准 - 请求延期）状态的请求时，单击右上角的“**Deny**”（拒绝）。

Extend **Deny** Terms and Conditions

**DETAIL** USER DETAIL RELATED

Information

Request ID	R-4128886	Status	Approved - Extension Requested
TLD		Status Indicator	<span style="color: green;">●</span>
TLD Detail		Request Validity (Days)	275
Download Method	CZDS Direct Download		

此时会显示一个确认界面，要求您选择一个拒绝的原因，并键入将共享给请求者的拒绝理由。要拒绝延期请求，请单击“**OK**”（确定）。

\* Select Denial Reason(s)

Available	Selected
Requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)	
Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the registry agreement (explain why and reference supporting evidence)	


\* Extension Denial Explanation

Cancel OK

这会将请求返回到“**Approved**”（已批准）状态，而不会更新原始到期日期。

## 7.2 编辑多个请求

在“**Pending**”（待处理）、“**Approved**”（已批准）或“**Approved - Extension Requested**”（已批准 - 请求延期）列表视图中，您可以快速更新多个请求以批准、拒绝、延期、拒绝延期或撤销。请注意，如果没有在列表视图中选中任何复选框，则右上角的操作按钮将不可用。



1. 单击位于一条或多条记录左侧的复选框后，可以启用这些操作按钮。




### 7.2.1 批量批准

在“**Pending**”（待处理）列表视图中，选中一个或多个请求，然后单击“**Approve**”（批准）。此时会显示一个单独的界面，要求您确认批准请求。单击“**OK**”（确定）即可批准所有选定的请求。


### 7.2.2 批量拒绝

1. 在“**Pending**”（待处理）列表视图中，单击“**Deny**”（拒绝），此时会显示一个单独的界面，提示您选择拒绝的原因并键入拒绝的理由。






2. 在填写完所有必填字段后，单击“OK”（确定）。
3. 在提交请求后，选择“Denied”（已拒绝）列表视图可查看已拒绝的所有请求。




## 7.2.3 批量撤回

1. 在“**Approved**”（已批准）列表视图中，选择多个尚未到期的请求，以对其执行撤回操作。单击“**Revoke**”（撤回）。




2. 选择撤回的原因并提供理由，以撤回选中的请求。



3. 单击“**OK**”（确定），您的请求随即会出现在“**Revoked**”（已撤回）列表视图中。

## 7.2.4 批量延长有效期

在“**Approved - Extension Requested**”（已批准 - 请求延期）列表视图中，选中一个或多个请求，然后单击“**Extend**”（延长）。此时会显示一个单独的界面，要求您确认批准延期请求。单击“**OK**”（确定），将有效期延长至另一个期限，所选请求现在将显示在“**Approved**”（已批准）列表视图中。



## 7.2.5 批量拒绝延期

1. 在“**Approved - Extension Requested**”（已批准 - 请求延期）列表视图中，选择多个请求以拒绝延期请求。单击“**Deny**”（拒绝）。

Registry  
● CZDS

Note: All Dates are in MM/DD/YYYY format

CZDS Requests  
Approved - Extension Requested

Extend Deny

ACCOUNTS

3 Items • Sorted by Requested • Filtered by • Updated 6 minutes ago

Request ID	TLD	Download Method	Requester Name	Requester Login	Requested ↓	Approved	Expired	Last Change
<input checked="" type="checkbox"/> R-4128886	us	CZDS Direct Download	***@***.us	***@***.us	9/21/2021, 10:00 AM	9/22/2021, 01:30 PM	6/24/2022, 01:30 PM	9/22/2021
<input checked="" type="checkbox"/> R-4128885	us	CZDS Direct Download	***@***.us	***@***.us	9/19/2021, 11:51 PM	9/20/2021, 04:00 PM	6/22/2022, 04:00 PM	9/20/2021
<input type="checkbox"/> R-4128786	us	CZDS Direct Download	***@***.us	***@***.us	9/15/2021, 02:30 PM	9/19/2021, 02:03 PM	6/21/2022, 02:03 PM	6/1/2022

2. 选择原因并提供拒绝延期请求的理由。

2 extension requests will be denied.

\* Select Denial Reason(s)

Available

- Requester did not provide correct or legitimate credentials (explain why)
- Registry Operator reasonably believes the user will violate the terms of Section 2.1.5. of Specification 4 of the registry agreement (explain why and reference supporting evidence)

Selected

\* Extension Denial Explanation

Cancel OK

3. 单击“**OK**”（确定），所选请求现在将继续显示在“**Approved**”（已批准）列表视图中，而不会延长原始到期日期。

## 8 批准注册管理运行机构提供的 TLD 所对应的 FTP 请求

注册管理机构可使用两种方法来公开提供其域文件。

第一种方法是 **CZDS Direct Download**（CZDS 直接下载），它允许注册管理运行机构审核和处理 CZDS 中的所有请求。请求获得批准后，最终用户可以直接从 CZDS 下载使用 CZDS 直接下载方法的 TLD 域文件。该方法不需要注册管理运行机构提供额外的凭证，因此是几乎所有注册管理运行机构的首选。

第二种方法是 **Registry Operator Provided**（注册管理运行机构提供）。该方法同样要求注册管理运行机构审核和处理 CZDS 中的所有请求，但要求最终用户从注册管理运行机构维护的文档传输协议 (FTP) 服务器下载域文件。使用第二种方法时，注册管理运行机构必须向最终用户提供对其 FTP 服务器的访问权限，并通过 CZDS 提交所需的凭证，如下所示。

1. 在待处理的请求（位于“**Pending**”（待处理）列表视图）中，单击操作按钮末端的箭头，以访问“FTP Credentials”（FTP 凭据）。



2. 输入最终用户的用户名和密码以下载该文件。单击“**Submit FTP**”（提交 FTP 请求），此时系统会提示您批准该请求。

## 9 批量更新 TLD 的 CZDS 设置


您可以同时更新多个 TLD 的 CZDS 设置（包括“Auto Approve”（自动批准）和“Validity”（有效期）设置）。


**Auto Approve**（自动批准）：可将系统设置为自动批准今后的所有访问请求和延期请求。

**Validity**（有效期）：保持请求有效的天数。

1. 单击“TLD”标签页。
2. 在“Active TLD”（有效 TLD）列表视图下方，选择要更新的 TLD。
3. 单击右上角的“CZDS Bulk Update”（CZDS 批量更新）按钮。

注：仅当选择了一个或多个 TLD 后，此按钮才可用。



4. 要将相同的设置应用到上一个界面中选择的所有 TLD，请单击菜单按钮 。

**Default Validity**（默认有效期）：在第一行中输入天数后，系统随后会将这个值应用于所有选定的 TLD。

**Auto Approve**（自动批准）：将该选项开关切换到相应的位置，以便把相同的设置应用于所有选定的 TLD。请注意，针对 TLD 启用“Auto Approve”（自动批准）选项不会影响已处于“Pending”（待处理）状态或“Approved - Extension Requested”（已批准 - 请求延期）状态的现有请求。

如果需要，您还可以为每个 TLD 手动输入不同的设置。

## 10 CZDS 下载方法

CZDS 提供了两种下载方法：CZDS Direct Download（CZDS 直接下载，默认选项）和注册管理运行机构提供的 FTP 下载。此设置无法在 CZDS 中更新。若要更新此设置，请联系 ICANN 全球支持中心。

To change this setting a request must be submitted via ICANN Global Support. Warning: All previously approved end-user access will be revoked, and requesters will lose access to zone files!

CZDS Method ⓘ

CZDS Direct Download

Test TS

Operating RO


Test TS


Registry Operator SFTP Server ⓘ

1.1.1.1.1


## 11 以 CSV 文件格式下载列表视图

下载功能允许下载列表视图中显示的 CZDS 请求，在最初显示页面时，请求数量最多为 200 个。若要增加可供下载的请求数量，必须向下滚动至列表底部以检索下一组，即另外 200 个请求。例如，如果列表视图中包含 890 条记录，而您只想下载其中的 450 条记录，那么当您滚动到第 400 条记录时，将可以一直下载到第 599 条记录。若要获取全部记录，即 890 条记录，请向下滚动记录，直到显示最后一个所需记录，然后单击下载按钮。

1. 在列表视图中，单击右侧的下载图标 。



2. 输入文件名并单击“Download”（下载）。

The screenshot shows a dialog box titled 'Continue Download?'. The text inside says: 'You're about to download 5 records. If you wish to continue, please enter a file name below and hit download.' Below this text is a text input field labeled 'File Name:' with the text 'records' entered. To the right of the input field is a small dropdown menu showing '.csv'. At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Cancel' and 'Download'.

3. 确认保存位置，然后单击“Save”（保存）。

---

## 12 实用链接

- ◎ ICANN 合同合规团队 [compliance@icann.org](mailto:compliance@icann.org)
- ◎ ICANN 全球支持联系电子邮件 [globalsupport@icann.org](mailto:globalsupport@icann.org)
- ◎ 适用于 CZDS 的 ICANN 域名服务门户用户指南 <https://www.icann.org/resources/pages/czds-2014-03-03-en>
- ◎ 针对注册服务机构的 ICANN 域名服务门户用户指南 <https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registrars-2018-03-26-en>
- ◎ 针对注册管理机构的 ICANN 域名服务门户用户指南 <https://www.icann.org/resources/pages/registry-resources-2017-09-22-en>
- ◎ “NSp 登录” 页面 <https://portal.icann.org>
- ◎ “注册服务机构联系人更新” 页面 <https://www.icann.org/resources/pages/registrar-contact-updates-2015-09-22-en>



